

REGIONE TOSCANA
INCONTRO TECNICO ON-LINE
25.III.2022

FLAVESCENZA DORATA
UNA CRESCENTE MINACCIA PER LA VITICOLTURA TOSCANA
sintomi, diagnosi, difesa e normativa


RUGGERO MAZZILLI
SPEVIS s.r.l.
WWW.SPEVIS.IT

ESPERIENZA DI CONTRASTO DELLA FLAVESCENZA DORATA IN
VITICOLTURA BIOLOGICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE STRATEGIE AGRONOMO-COLTURALI



ANNO	TRAPPOLE	SCAFOIDEO
2000-2009	4269	1280
2010	752	290
2011	960	691
2012	820	584
2013	1236	161
2014	1426	436
2015	1598	679
2016	3040	1053
2017	1527	149
2018	1473	46
2019	1611	92
2020	1875	171
2021	1780	973


ANNO	SCAFO/TRAPP.
2010	0,39
2011	0,72
2012	0,71
2013	0,13
2014	0,31
2015	0,42
2016	0,35
2017	0,10
2018	0,03
2019	0,06
2020	0,09
2021	0,55



TRAPPOLE CROMOTROPICHE
1 X VIGNETO O MAX 2 HA
2-3 TURNI DA INIZIO LUGLIO
A META' SETTEMBRE



ANNO	PCR	FD	%
2000-2019	2000	6	0.3
2020	300	13	4.3
2021	448	106	23.6



COMUNI CON FD	N° PIANTE POSITIVE	
	2020	2021
GAIOLE IN CHIANTI	11	55
BUCINE	1	
MASSA MARITTIMA	1	
RADDA IN CHIANTI		37
CASTELNUOVO BERARDENGA		11
CASTELLINA IN CHIANTI		1
GREVE IN CHIANTI		1
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA		1
TOTALE	13	106

















	EFFICACIA	IMPIEGO
PIRETRO NATURALE + OLIO MINERALE	+	-
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI	-	-
OLIO DI ARANCIO DOLCE	++	+++
AZADIRACTINA	?	
BEUVERIA BAUSSIANA	?	




















SANGIOVESE - LN



BARBERA - FD

